

臺北市政府衛生局登革熱快篩試劑使用原則

訂定日期：104 年 9 月 25 日

第 1 次修訂日期：105 年 3 月 21 日

第 2 次修訂日期：106 年 5 月 23 日

一、使用原則：

- (一) 須於傳染病個案通報系統通報。
- (二) 醫療院所只要使用具有衛生福利部醫療器材許可證的 NS1 試劑，對登革熱通報病例進行檢驗，不論檢驗結果為陽性或陰性，都必須輸入疾病管制署「傳染病個案通報系統」通報頁面的「自行檢驗結果」。
- (三) 檢驗結果不論為陽性或陰性，請依疾病管制署相關規定一律採檢送驗，並將檢驗結果註明於防疫檢體送驗單。
- (四) 快篩檢驗結果由醫院通知受檢對象。
- (五) 使用對象：經醫師評估後，必須符合第 1 項條件外，且符合第 2 項或第 3 項之任一條件
 1. 登革熱病例定義且發病 7 天內。
 2. 潛伏期有國內、外登革熱流行地區活動史。
 3. 住家、活動範圍附近有登革熱陽性病例之病患。

二、配置點：

- (一) 臺北市六家醫學中心：臺北榮總、三軍總醫院、臺北長庚、

馬偕醫院、新光醫院、臺北市立萬芳醫院。

(二) 臺北市立聯合醫院：仁愛、忠孝、陽明、中興、和平婦幼院區。

(三) 12 區健康服務中心

(四) 26 家社區診所配置點：

行政區	診所名稱	診所地址
松山區	車參薇診所	臺北市松山區八德路三段 195 號 1 樓
	馮子強診所	臺北市松山區民權東路三段 160 巷 7 號
信義區	德佑診所	臺北市信義區福德街 215 號
	新穎全診所	臺北市信義區和平東路三段 265 號
大安區	健華診所	臺北市大安區和平東路二段 255 號 1 樓
	仁安診所	臺北市大安區和平東路二段 175 巷 34 號
中山區	惟廉診所	臺北市中山區北安路 607 號
	大直診所	臺北市中山區北安路 595 巷 2 弄 2 號
中正區	怡和診所	臺北市中正區汀州路二段 212 號
	朱小兒科診所	臺北市中正區汀州路二段 220 號 1 樓
大同區	澤民診所	臺北市大同區酒泉街 104 號
	建成診所	臺北市大同區長安西路 82 號
	羅源彰診所	臺北市大同區長安西路 137 號
萬華區	永康診所	臺北市萬華區桂林路 47 號
	瑞生診所	臺北市萬華區西園路 2 段 250 號
文山區	欣民診所	臺北市文山區保儀路 37 號
	林正豐診所	臺北市文山區保儀路 25 號
南港區	聯合醫院忠孝院區院外門	臺北市南港區南港路一段 360 號 1

行政區	診所名稱	診所地址
	診部	樓
內湖區	大湖診所	臺北市內湖區成功路4段366號
	康樂診所	臺北市內湖區康樂街82號
士林區	蘇慧卿診所	臺北市士林區大南路274號
	貝爾聯合診所	臺北市士林區中山北路七段82巷9號1樓
北投區	祐民聯合診所	臺北市北投區中央南路1段207號
	欣安耳鼻喉科診所	臺北市北投區石牌路1段152號
	李伯匯小兒科診所	臺北市北投區石牌路1段93號
	何叔芳小兒科診所	臺北市北投區裕民四路4號1樓

三、實施日期：

106年5月23日(二)起實施。

登革熱病例定義

登革熱病例定義：突發發燒 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 並伴隨下列任二(含)項以上症狀

一、頭痛/後眼窩痛/肌肉痛/關節痛/骨頭痛

二、出疹

三、白血球減少 (leukopenia)

四、噁心/嘔吐

五、血壓帶試驗陽性

六、任一警示徵象：

(一) 腹部疼痛及壓痛

(二) 持續性嘔吐

(三) 臨床上體液蓄積 (腹水、胸水...)

(四) 黏膜出血

(五) 嗜睡/躁動不安

(六) 肝臟腫大超出肋骨下緣 2 公分

(七) 血比容增加伴隨血小板急速下降